


ComfortHeat

Telepítési és használati utasítás Comfort Heat CAHF – 25/50/100 Tükörpárátlanító fóliához

A Comfort Heat CAHF fűtőfólia hatékonyan párátlanítja a fürdőszobában, vagy más vizes helyiségekben telepített tükroket. A tükör felszerelésekör kérjük, vegye figyelembe a tükör gyártójának utasításait is.



A Comfort Heat CAHF tükörpárátlanító fólia tükör felőli oldala öntapadó ragasztóval rögzíthető a tükör hátoldalához.

I. Elektromos bekötés

A Comfort Heat CAHF fűtőfóliát ajánlott a fürdőszoba villanykapcsolójával közös áramkörre kötni, hogy a fűtőfólia is automatikusan bekapcsoljon, amikor a villanyt felkapcsolják, de természetesen külön kapcsolóra is köthető. A terméket csak olyan személy telepítheti, aki a hatályos jogszabályokban előírt képesítéssel rendelkezik.

A vezetékek színekódjai a következők:

Kék.....Nulla

Barna.....Fázis

A bekötésnek zártnak és kívülről hozzáférhetetlennek kell lennie a vonatkozó biztonsági előírások értelmében.

Feszültség 230V, szigetelés: Class II., teljesítmény: 200W/m²

II. Műszaki adatok

Típus	Teljesítmény (W)	Méret (mm)	Feszültség (V)
CAHF25	25	274x574	230
CAHF50	50	524x524	230
CAHF100	100	1024x524	230

III. A CAHF tükörpáratlanító fólia telepítése

A CAHF fűtőfóliát közvetlenül a tükör hátoldalára kell telepíteni az optimális teljesítmény elérése érdekében.

IV. A fűtőfólia felragasztása a tükörré

1. Vesse ki a falban a CAHF bekötődobozának helyét, hogy a felszereléskor a tükör ne álljon el a faltól.
2. Jelölje be a tükör hátoldalán, hogy hova fog pontosan kerülni a fűtőfólia!
3. Győződjön meg róla, hogy a tükör hátoldala száraz és pormentes!
4. Távolítsa el az öntapadó rétegen levő védőpapírt!
5. Helyezze a CAHF fűtőfólia egyik sarkát a tükör hátoldalára!
6. Innen indulva fokozatosan ragassza fel a tükör hátoldalára a fóliát!
7. Simítsa rá a fóliát úgy, hogy ne maradjanak alatta levegő buborékok!
8. Helyezze fel a tükröt a falra!

FIGYELEM! Nagy méretű tükrök esetén a hőtágulás miatt javasolt dilatációs hézagot hagyni a keret és a tükör között.

FONTOS!

A tükör károsodását megelőzendő mindenképpen tartsa szem előtt a következőket:

1. Győződjön meg róla, hogy a falfelület szilárd, sima és száraz legyen.
2. A tükör mindkét oldalának teljesen simának kell lennie a repedések elkerülése érdekében.
3. Csavarok használata esetén azokat nem szabad túlzottan meghúzni, nehogy elrepesszék a tükröt.
4. Ne helyezzen olyan tárgyat a tükör elé, ami megakadályozhatja a hőleadást.
5. Ha szabálytalan alakú, vagy bármilyen módon módosított tükrőhöz szeretné a fűtőfóliát használni, akkor különös elővigyázatossággal kell eljárni.

Megjegyzés: A CAHF fűtőfóliát nem szabad vágni, vagy szabni, mert ez megsérti a szigetelést és veszélyessé teheti a termék használatát. Noha a CAHF fűtőfóliát folyamatos használatra tervezték, javasoljuk, hogy az áramkört a villanykapcsolóval, vagy egy másik, külön kapcsolóval tegye megszakíthatóvá.

A fűtőfóliát úgy kell felszerelni, hogy telepítés után ne legyen hozzáférhető, megérinthető.

Helytelen telepítésből fakadó károk esetén a gyártó és kereskedő nem tehető felelőssé.

V. Jótállás

A fűtőfóliára a gyártó 2 év garanciát vállal. A jótállási idő a telepítés napján kezdődik, amit a jótállási jegyen kell feltüntetni (a telepítést a vásárlástól számított 6 hónapon belül el kell végezni). A jótállás feltétele az alábbi dokumentumok bemutatása:

- ✦ Kitöltött jótállási jegy
- ✦ Vásárlást igazoló számla vagy nyugta
- ✦ A gyártó díjmentesen vállalja a meghibásodott termékek javítását vagy cseréjét a jótállási időn belül, kivéve a javításhoz kapcsolódó egyéb járulékos költségeket.

A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen telepítésből, nem rendeltetésszerű használatból, az elektromos hálózat hibájából, a hibás tervezésből, mechanikai behatásokból és szándékos rongálásokból eredő károokra. A gyártó ilyen esetekben a javítást kizárólag a költségek megtérítése esetén vállalja.

A garancia nem vonatkozik az elszállított, de ki nem fizetett termékekre!

Jótállási jegy

Vásárolt termék: CAHF-25, CAHF-50, CAHF-100 (a megfelelő aláhúzendó)

Vásárlás dátuma:.....(év).....(hó).....(nap)

Vásárlás helyszíne:.....
(üzlet neve, dátum, aláírás, bélyegző)

Telepítés dátuma, helyszíne:.....

Gyártó:

Comfort Heat UAB

Tel.: +37052704596

Fax.: +37052704498

Cím: Laisves pr 123

LT-06118 Vilnius

Litvánia

info@comfortheat.eu

www.comfortheat.eu

Importőr:

Nordinova Energy Kft

Tel.: +36 (70) 430 4284

Cím: 1037 Budapest

Bécsi út 403.

Magyarország

szasz.janos@nordinova.hu

www.nordinova.hu